ANNÉE 1965

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

ARNOLD (J.) (voir GUÉRIN, RIVIÈRE et OBERMAN). — Tumeurs mélaniques et mélanomes induits chez le hamster doré par application cutanée de carbamate d'éthyle (uréthane) (N° 2) . . . 127

B

BAROCHE (Christiane). — I. — Actions tératogène et mutagène du phtalate acide de potassium chez la Drosophile (N° 3). 241

BAROCHE (Christiane). — II. — Actions du phtalate acide de potassium sur la tumorigénèse chez la Drosophile (N° 3) 255

BATAINI (P.) (voir ENNUYER). — Lympho-réticulosarcomes de l'estomac et de l'intestin (N° 3) 215

BETZ (E. H.) (voir BOOZ). — Croissance du sarcome J chez les souris soumises à une irradiation corporelle totale et traitées par la moelle osseuse (N° 4) . . 349

BOOZ (G.) (voir BETZ). — Croissance du sarcome J chez les souris soumises à une irradiation corporelle totale et traitées par la moelle osseuse (N° 4) . . 349

BORNANCIN (M.) (voir RIVIÈRE, COIRAULT et VENDRELY). — Étude électrophorétique des histones de quelques tumeurs transplantables (N° 4) 325

BRILLANT (M.) (voir VENDRELY, RIVIÈRE et CHOUROULINKOV). — Établissement du caryotype de quelques tumeurs animales transplantables (N° 2) . . . 105

BUU-HOI (N. P.) (voir ZAJDELA, Mlle ROUSSEL ET PETIT). — Activité cancérogène de quatre dérivés de la benzacridine linéaire (N° 1) 49

C

CHATELIN (C. L.) (voir VAYRE et ROUX). — Le problème chirurgical des lympho-réticulosarcomes de l'estomac et de l'intestin (N° 3) 199

CHOUROULINKOV (I.) (voir BRILLANT, VENDRELY et RIVIÈRE). — Établissement du caryotype de quelques tumeurs animales transplantables (N° 2) . . . 105

CHOUROULINKOV (I.) (voir GUÉRIN et RIVIÈRE). — Étude anatomo-pathologique et comportement biologique d'un lymphosarcome lymphoblastique transplantable du rat associé à un syndrome leucémique (N° 2) . . . 145

CHOUROULINKOV (I.) (voir GUÉRIN et RIVIÈRE). — Sur l'origine thymique des lymphomatoses observées chez des souris de différentes souches après irradiation générale par les rayon X (N° 3) 267

CHOUROULINKOV (I.) (voir RIVIÈRE et GUÉRIN). — Influence à court terme de l'uréthane et des rayons X — employés seuls ou en association — sur l'apparition des adénomes pulmonaires et des leucémies chez diverses lignées de souris (N° 4) 331

COIRAULT (Y.) (voir VENDRELY, BORNANCIN et RIVIÈRE). — Étude électrophorétique des histones de quelques tumeurs transplantables (N° 4) 325

D

DARGENT (M.) (voir GUILLAUD-BOURGEOIS, MAYER, POMMATAU et TUAILLON). — Étude systématique de la 12e côte chez des malades atteintes d'une tumeur du sein en phase avancée. II. — valeur pronostique des lésions histologiques de la 12e côte (N° 1). 1

DASTUGUE (J.) — Tumeur maxillaire sur un crâne du Moyen-âge (N° 1) 69

DOIDA (Y.) (voir SUGAHARA). — Persistance d'aberrations chromosomiques dans les leucocytes des survivants de la bombe atomique (N° 4) 363

DUFOUR (D.) (voir TREMBLAY, avec la collaboration technique de Jacques PROULX). — Étude de caractérisation de la réaction auto-antigénique entre le sérum et la rate chez le rat (N° 2) . . 179

DUPLAN (J. F.). — Recherches sur l'action leucémogène des extraits de tissus de souris C_{57} BL (N° 2) 117

DUPLAN (J. F.) (voir MALDAGUE). — Radiolésions rénales et radiocancérisation expérimentale par irradiation du rein chez la souris (N° 4) 309

E

ENNUYER (A.) (voir BATAINI). — Lympho-réticulosarcomes de l'estomac et de l'intestin (N° 3) 215

G

GRAF (B.) (voir LAFUMA). — A propos des sarcomes provoqués par l'Yttrium au point d'injection chez les rats (N° 1) . 55

GRICOUROFF (G.). — Généralités sur l'histopathologie des lympho-réticulosarcomes de l'appareil digestif (N° 3) . 193

GUÉRIN (M.) (voir RIVIÈRE, OBERMAN et ARNOLD). — Tumeurs mélaniques et mélanomes induits chez le hamster doré par application cutanée de carbamate d'éthyle (uréthane) (N° 2) . . . 127

GUÉRIN (M.) (voir RIVIÈRE et CHOUROULINKOV). — Étude anatomo-pathologique et comportement biologique d'un lymphosarcome lymphoblastique transplantable du rat associé à un syndrome leucémique (N° 2) 145

GUÉRIN (M.) (voir CHOUROULINKOV et RIVIÈRE). — Sur l'origine thymique des lymphomatoses observées chez des souris de différentes souches après irradiation générale par les rayons X (N° 3) 267

GUÉRIN (M.) (voir RIVIÈRE et CHOUROULINKOV). — Influence à court terme de l'uréthane et des rayons X — employés seuls ou en association — sur l'apparition des adénomes pulmonaires et des leucémies chez diverses lignées de souris (N° 4) 331

GUILLAUD-BOURGEOIS (M.) (voir MAYER, POMMATAU, TUAILLON et DARGENT M.). — Étude systématique de la 12e côte chez des malades atteintes d'une tumeur du sein en phase avancée. II. — Valeur pronostique des lésions histologiques de la 12e côte (N° 1). 1

H

HERDLY (J.) (voir RODIER). — La cicatrisation après télécobalto-thérapie dan dans la chirurgie du cou et de la cavité buccale (N° 1) 63

HERMANN (G.) (voir LESPINATS et LOISILLIER, avec la collaboration technique de Mlle M. CAPERAA). — Apparition de tumeurs sarcomateuses après injection intrapéritonéale de Bayol F chez la souris (N° 4) 379

HURST (L.) (voir LACASSAGNE). — Les tumeurs expérimentales de la glande interstitielle du rat, et propos d'une manifestation oncogénique de 1 (O, P'-dichorodiphényldichloroéthane sur le testicule (N° 2) 89

L

LACASSAGNE (A.) (voir HURST). — Les tumeurs expérimentales de la glande interstitielle du rat, à propos d'une manifestation oncogénique de l'O, P'-dichorodiphényldichloroéthane sur le testicule (N° 2) 89

LAFUMA (J.) (voir GRAF). — A propos des sarcomes provoqués par l'Yttrium au point d'injection chez les rats (N° 1) . 55

LESPINATS (G.) (voir LOISILLIER et HERMANN, avec la collaboration technique de Mlle CAPERAA). — Apparition de tumeurs sarcomateuses après injection intrapéritonéale de Bayol F chez la souris (N° 4) 379

LOISILLIER (F.) (voir HERMANN et LESPINATS, avec la collaboration technique de Mlle M. CAPERAA). — Apparition de tumeurs sarcomateuses après injection intra-péritonéale de Bayol F chez la souris (N° 4) 379

LLOMBART (A. Jr.). — Sur l'histogénèse et la nature des néoplasies rénales produites par l'œstradiol chez le hamster doré (N° 1) 11

LOMBARD (Ch.). — Hépatocancérisation du cobaye par la diéthylnitrosamine en injection sous-cutanée (N° 4). . . 389

M

MALDAGUE (P.) (voir DUPLAN). — Radiolésions rénales et radiocancérisation expérimentale par irradiation du rein chez la souris (N° 4) 309

MAYER (M.) (voir POMMATAU, TUAILLON, DARGENT et GUILLAUD-BOURGEOIS). — Étude systématique de la 12e côte chez des malades atteintes d'une tumeur du sein en phase avancée. II. — Valeur pronostique des lésions histologiques de la 12e côte (N° 1) 1

MUSTEA (J.) (voir TODORUTIU). — L'effet protecteur de la stimulation de certains cofacteurs des oxydo-réductases dans le cancer hépatique expérimental (N° 2) 185

N

NICOD (J. L.). — Tumeur de Wilms dans l'ovaire (N° 2) 173

O

OBERMAN (B.) (voir ARNOLD, GUÉRIN et RIVIÈRE). — Tumeurs mélaniques et mélanomes induits chez le hamster doré par application cutanée de carbamate d'éthyle (uréthane) (N° 2) . . 127

OBERMAN (B.) (voir RIVIÈRE). — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. V. — Réaction à long terme après irradiation locale par les rayons X associée à des applications de méthylcholantrène (N° 2) 165

ORNELLAS (Maria-Rosa). — Essais sur l'activité chimiothérapique du benzoate de benzile (N° 4) 371

P

PETIT (L.) (voir BUU-HOI, Mlle ROUSSEL et ZAJDELA). — Activité cancérogène de quatre dérivés de la benzacridine linéaire (N° 1) 49

POMMATAU (E.) (voir TUAILLON, DARGENT, GUILLAUD-BOURGEOIS et MAYER). — Étude systématique de la 12e côte chez des malades atteintes d'une tumeur du sein en phase avancée. II. — Valeur pronostique des lésions histologiques de la 12e côte (N° 1) 1

R

RENAULT (Henri) (voir THÉRET). — Orientation gonadotrope de tumeurs adéno-hypophysaires — après radiothyroïdectomie — par inhibition chlorpromazinique de l'hypothalamus (N° 3) 279

RIVIÈRE (M. R.) (voir CHOUROULINKOV, BRILLANT et VENDRELY). — Établissement du caryotype de quelques tumeurs animales transplantables (N° 2) 105

RIVIÈRE (M. R.) (voir OBERMAN, ARNOLD et GUÉRIN). — Tumeurs mélaniques et mélanomes induits chez le hamster doré par application cutanée de carbamate d'éthyle (uréthane) (N° 2) . . . 127

RIVIÈRE (M. R.) (voir CHOUROULINKOV et GUÉRIN). — Étude anatomo-pathologique et comportement biologique d'un lymphosarcome lymphoblastique transplantable du rat associé à un syndrome leucémique (N° 2). 145

RIVIÈRE (M. R.) (voir OBERMAN). — La « formation mélano-sébacée » du hamster doré. V. — Réaction à long terme après irradiation locale par les rayons X associée à des applications de méthylcholantrène (N° 2) 165

RIVIÈRE (M. R.) (voir CHOUROULINKOV et GUÉRIN). — Sur l'origine thymique des lymphomatoses observées chez des souris de différentes souches après irradiation générale par les rayons X. (N° 3) 267

RIVIÈRE (R.) (voir COIRAULT, VENDRELY et BORNANCIN). — Étude électrophorétiques des histones de quelques tumeurs transplantables (N° 4) . . . 325

RIVIÈRE (M. R.) (voir GUÉRIN et CHOUROULINKOV). — Influence à court terme de l'uréthane et des rayons X — employés seuls ou en association — sur l'apparition des adénomes pulmonaires et des leucémies chez diverses lignées de souris (N° 4) 331

RODIER (D.) (voir HERDLY). — La cicatrisation après télécobalto-thérapie dans la chirurgie du cou et de la cavité buccale (N° 1) 63

ROTH (Paul C. J.) (voir VERNE) avec l'assistance technique de M. STRAZIELLE). —Résultats d'une nouvelle série d'expériences sur la prévention d'un cancer expérimental (N° 4) 359

ROUSSEL (Mlle O.) (voir PETIT, BUU-HOI et ZAJDELA). — Activité cancérogène de quatre dérivés de la benzacridine linéaire (N° 1) 49

ROUX Marcel (voir CHATELIN et VAYRE). — Le problème chirurgical des lympho-réticulosarcomes de l'estomac et de l'intestin (N° 3) 199

S

SUGAHARA (T.) (voir DOIDA). — Persistance d'aberrations chromosomiques dans les leucocytes des survivants de la bombe atomique (N° 4) 363

SWAEN (G.-J.-V.) (voir WYERS et VAN HAELST). — Réactions cérébrales au méthylcholantrène chez des rats de différentes origines (N° 1) 35

T

THERET (Claude) (voir RENAULT). — Orientation gonadotrope de tumeurs adéno-hypophysaires — après radio-thyroïdectomie — par inhibition chlorpromazinique de l'hypothalamus (N° 3) 279

TODORUTIU Cornélia (voir MUSTEA). — L'effet protecteur de la stimulation de certains cofacteurs des oxydo-réductases dans le cancer hépatique expérimental (N° 2) 185

TREMBLAY (A.) (voir DUFOUR, avec la collaboration technique de Jacques PROULX). — Étude de caractérisation de la réaction auto-antigénique entre le sérum et la rate chez le rat (N° 2) . . 179

TUAILLON (P.) (voir DARGENT, GUILLAUD-BOURGEOIS, MAYER, POMMATAU). — Étude systématique de la 12e côte chez des malades atteintes d'une tumeur du sein en phase avancée. II. — Valeur pronostique des lésions histologiques de la 12e côte (N° 1). . . 1

V

VAN HAELST (U.-J.-G.-M.) (voir SWAEN et WYERS). — Réactions cérébrales au méthylcholantrène chez des rats de différentes origines (N° 1) 35

VAYRE (P.) (voir ROUX et CHATELIN). — Le problème chirurgical des lympho-réticulosarcomes de l'estomac et de l'intestin (N° 3) 199

VENDRELY (C.) (voir RIVIÈRE, CHOUROULINKOV et BRILLANT). — Établissement du caryotype de quelques tumeurs animales transplantables (N° 2) . . . 105

VENDRELY (R.) (voir BORNANCIN, RIVIÈRE et COIRAULT). — Étude électrophorétique des histones de quelques tumeurs transplantables (N° 4) 325

VERNE (J.) (voir ROTH, avec l'assistance technique de M. STRAZIELLE). — Résultats d'une nouvelle série d'expériences sur la prévention d'un cancer expérimental (N° 4) 359

W

WYERS (H.-J.-G.) (voir VAN HAELST et SWAEN). — Réactions cérébrales au méthylcholantrène chez des rats de différentes origines (N° 1) 35

Z

ZAJDELA (F.) (voir Mlle ROUSSEL, PETIT et BUU-HOI). — Activité cancérogène de quatre dérivés de la benzacridine linéaire (N° 1) 49

ANNÉE 1965

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

B

Bombe atomique. — Persistance d'aberrations chromosomiques dans les leucocytes des survivants de la bombe atomique (N° 4) 363

C

Cancer expérimental. — Sur l'histogénèse et la nature des néoplasies rénales produites par l'œstradiol chez le Hamster doré (N° 1) 11

Cancer expérimental. — Réactions cérébrales au méthylcholantrène chez des rats de différentes origines (N° 1) 35

Cancer expérimental. — Activité cancérogène de quatre dérivés de la benzacridine linéaire (N° 1). 49

Cancer expérimental. — A propos des sarcomes provoqués par l'Yttrium au point d'injection chez les rats (N° 1). 55

Cancer expérimental. — Les tumeurs expérimentales de la glande interstitielle du rat, à propos d'une manifestation oncogénique de l'O, P′-dichlorodiphényldichloroéthane sur le testicule (N° 2). 89

Cancer expérimental. — Établissement du caryotype de quelques tumeurs animales transplantables (N° 2) 105

Cancer expérimental. — Recherches sur l'action leucémogène des extraits de tissus de souris C_{57} BL (N° 2). 117

Cancer expérimental. — Tumeurs mélaniques et mélanomes induits chez le hamster doré par application cutanée de carbamate d'éthyle (uréthane) (N° 2). 127

Cancer expérimental. — Étude anatomo-pathologique et comportement biologique d'un lymphosarcome lymphoblastique transplantable du rat associé à un syndrome leucémique (N° 2). 145

Cancer expérimental. — La « formation sébacée » du Hamster doré. V. Réaction à long terme après irradiation locale par les rayons X associée à des applications de méthylcholantrène (N° 2) 165

Cancer expérimental. — L'effet protecteur de la stimulation de certains cofacteurs des oxydo-réductases dans le cancer hépatique expérimental (N° 2) 185

Cancer expérimental. — Actions tératogène et mutagène du phtalate acide de potassium chez la Drosophile (N° 3) 241

Cancer expérimental. — Actions du phtalate acide de potassium sur la tumorigénèse chez la Drosophile (N° 3). 255

Cancer expérimental. — Orientation gonadotrope de tumeurs adénohypophysaires — après radiothyroïdectomie — par inhibition chlorpromazinique de l'hypothalamus (N° 3) . . 279

Cancer expérimental. — Radiolésions rénales et radiocancérisation expérimentale par irradiation locale du rein chez la souris (N° 4) 309

Cancer expérimental. — Étude électrophorétique des histones de quelques tumeurs transplantables (N° 4) 325

Cancer expérimental. — Influence à court terme de l'uréthane et des rayons X — employés seuls ou en association — sur l'apparition des adénomes pulmonaires et des leucémies chez diverses lignées de souris (N° 4) 331

Cancer expérimental. — Croissance du sarcome J chez les souris soumises à une irradiation corporelle totale et traitées par la moelle osseuse (N° 4). 349

Cancer expérimental. — Résultats d'une nouvelle série d'expériences sur la prévention d'un cancer expérimental (N° 4). 359

Cancer expérimental. — Essais sur l'activité chimiothérapique du benzoate de benzile (N° 4). 371

Cancer expérimental. — Apparition de tumeurs sarcomateuses après injection intra-péritonéale de Bayol F chez la souris (N° 4) 379

Cancer expérimental. — Hépatocancérisation du cobaye par la diéthylnitrosamine en injection sous-cutanée (N° 4). 389

Chirurgie après cobalthérapie. — La cicatrisation après télécobalto-thérapie dans la chirurgie du cou et de la cavité buccale (N° 1). 63

L

Lympho-réticulosarcomes de l'appareil digestif. — Généralités sur l'histopathologie des lympho-réticulosarcomes de l'appareil digestif (N° 3). 193

Lympho-réticulosarcomes de l'appareil digestif. — Le problème chirurgical des lympho-réticulosarcomes de l'estomac et de l'intestin (N° 3). 199

Lympho-réticulosarcomes de l'appareil digestif. — Lympho-réticulosarcomes de l'estomac et de l'intestin (N° 3). 215

O

Ovaire. — Tumeur de Wilms dans l'ovaire (N° 2). 173

R

Réaction autoantigène. — Étude de caractérisation de la réaction autoantigénique entre le sérum et la rate chez le rat (N° 2). 179

S

Sein. — Étude systématique de la 12e côte chez des malades atteintes d'une tumeur du sein en phase avancée. II. Valeur pronostique des lésions histologiques de la 12e côte (N° 1). . 1

T

Tumeur du maxillaire. — Tumeur maxillaire sur un crâne du moyen-âge (N° 1) 69

Le Gérant: Georges MASSON.

Dépôt légal 1966 - 2e trimestre - N° d'ordre : 4.200 - MASSON et Cie, éditeurs, Paris

Imprimé par l'Imprimerie Alençonnaise, Place Poulet-Malassis, Alençon (Orne), France
Dépôt légal 1966 - 2e trimestre - N° d'ordre : 7.544

Printed in France